

مدیریت حیات وحش - پوسوم ها (ساریگ ها)

پوسوم ها (ساریگ ها) بموجب قانون حیات وحش مصوب 1975 حفاظت شده می باشند. اگرچه جابجا کردن پوسوم های مشکل ساز ممنوع است، گزینه های دیگری برای کنترل آنها موجود می باشد.

برای بسیاری از ساکنین ویکتوریا، سهم بودن ملک با پوسوم ها یکی از واقعیت های زندگی می باشد. درختان و باغ های اطراف خانه های ما بیشه زارهایی تعدیل شده همانند زیستگاه طبیعی آنها می باشند.

داشتن پوسوم در سقف خانه یا خورده شدن گل های شما توسط آنها می تواند بسیار آزاردهنده باشد، ولی انسان ها و پوسوم ها می توانند به نحو مطلوبی با یکدیگر زندگی کنند.

برای فراگیری چگونگی مدیریت پوسوم های دم- پشمالوی معمولی که در سقف یا حیاط شما هستند به خواندن این برگه اطلاع رسانی ادامه دهید، یا آن را دانلود کنید.

به پوسوم ها غذا ندهید. مواد غذایی انسان ها می تواند برای پوسوم ها خطرناک باشد و تعادل رژیم غذایی آنها را شدیداً بهم بزند. پوسوم ها برگ ها، گل ها و میوه های انواع وسیعی از درختان و درختچه های بومی و غیربومی را می خورند. پوسوم های دم- پشمالوی معمولی می توانند چمن، قارچ، تخم پرندگان و جوجه پرندگان را نیز بخورند.

پوسوم دم-پشمالوی معمولی

پوسوم دم- پشمالوی معمولی (با نام علمی *Trichosurus vulpecula*) حدوداً اندازه یک گربه می باشد. گوش های سرتیز بزرگ، پشم خاکستری و یک دم سیاه پشمالو دارد. پوسوم های دم- پشمالو در پاییز یا بهار یک بچه به دنیا می آورند. بچه حدود شش ماه را در کیسه می گذرانند، و یک تا دو ماه سوار بر پشت مادر خود است تا از شیر گرفته شود و لانه مادری را در سن 7-16 ماهگی ترک کند.



پوسوم دم-حلقه ای معمولی

پوسوم دم- حلقه ای معمولی (با نام علمی *Pseudocheirus peregrinus*) از پوسوم دم-پشمالو بسیار کوچکتر است، حدود نصف اندازه یک گربه. پوسوم های دم- حلقه ای گوش های گرد، پشت خاکستری رنگ با کناره های قهوه ای مایل به قرمز و دم پیچ دار با نوک سفید دارند. آنها یک تا سه بچه، معمولاً دوقلو، دارند که در پاییز یا زمستان به دنیا می آیند. پوسوم های دم- حلقه ای معمولاً لانه خود، که *drey* نام دارد، را از شاخه های کوچک و برگ ها در ارتفاع چند متری از زمین می سازند. آنها به ندرت وارد سقف خانه ها می شوند.



مدیریت حیات وحش - پوسوم ها (ساریگ ها)

پوسوم هایی که در ساختمان ها زندگی می کنند

پوسوم ها بموجب قانون حیات وحش مصوب 1975 حفاظت شده می باشند. نباید به هیچ وجه به پوسوم ها آسیب رساند یا بدون موافقت DELWP آنها را نگه داشت.

ایجاد اختلال یا مزاحمت برای پوسوم ها غیرقانونی است. با این وجود، پوسوم های دم-پشمالوی معمولی را که در ساختمان ها، پارک های شهری و باغ های شهری زندگی می کنند می توان کنترل کرد.

تله گذاری برای پوسوم های دم-پشمالوی معمولی که در ساختمان ها زندگی می کنند، به منظور آزاد کردن آنها در همان ملک یا بردن آنها به دامپزشکی مجاز برای اتانازی (مرگباری)، مجاز است.

پوسوم های دم-حلقه ای معمولی به طور کلی در ساختمان ها زندگی نمی کنند یا به پارک های شهری خسارت وارد نمی کنند. تله گذاری برای پوسوم دم-حلقه ای بدون مجوز غیرقانونی می باشد.

یک حکم رئیس شورا برای مجاز کردن تله گذاری برای پوسوم های دم-پشمالوی معمولی که در ساختمان ها زندگی می کنند به منظور آزاد کردن آنها در همان ملک یا بردن آنها به دامپزشکی مجاز برای اتانازی (مرگباری) به مرحله اجرا گذاشته شد. این حکم، مدیریت پوسوم ها در پارک های شهری را نیز مجاز می کند.

تله گذاری برای پوسوم های دم-پشمالوی معمولی

تله گذاری برای پوسوم ها تجربه ای بسیار پرتنش می باشد. شرایط، محدودیت ها و ممنوعیت هایی در ارتباط با تله گذاری برای پوسوم ها دم-پشمالویی که درون ساختمان ها زندگی می کنند اعمال می شوند:

چه کسانی می توانند پوسوم های دم-پشمالوی معمولی را به تله ببندازند؟


- مالکین و ساکنین و اعضای خانواده آنها
- مدیران ساختمان ها یا کارمندان آنان
- کنترل کنندگان مجاز حیات وحش DELWP

الزامات تله

- قفس تله باید برای پیشگیری از جراحت طراحی شده باشد
- ساختار آند آل جعبه ای است با توری سیمی که سیم ها کمتر از 19 میلیمتر مربع باشند. اگر از تله ای با تور بزرگتر استفاده شود، پوسوم ها می توانند با فشار دادن بینی خود بین سیم های تور شدیداً به خود آسیب برسانند.
- تله باید تمام مدت در سطحی با ثبات و محفوظ از سگ، گربه، باد، باران و آفتاب مستقیم قرار گیرد
- تله های پوسوم برای قرض یا کرایه در برخی از شوراهای شهر موجود می باشند

شرایط تله گذاری

- تمامی تله ها باید حداکثر تا دو ساعت بعد از طلوع آفتاب چک شوند
- پوسوم های به تله افتاده باید در جایی بی صدا، با پوششی پارچه ای یا با ساک در تله نگهداری شوند
- تله پوسوم با سوراخ های بین توری که نباید بیش از 19 میلی متر باشند. تله باید حداقل 260 میلی متر ارتفاع، 540 میلی متر درازا و 260 میلی متر پهنا داشته باشد با ضامنی مارپیچی، نه قلاب.



مدیریت حیات وحش - پوسوم ها (ساریگ ها)

آزاد کردن پوسوم های به تله افتاده

- پوسوم های به تله افتاده باید در همان ملکی که به دام افتاده اند، و حداکثر در فاصله 50 متری از مکان به دام افتادن، بعد از غروب همان روزی که به تله افتاده اند، آزاد شوند.
- جابجا کردن پوسوم های دم-پشمالو ممنوع می باشد
- هرگاه آزاد کردن پوسوم در ملک خود به صورت منطقی امکان پذیر نمی باشد، پوسوم ها باید توسط یک متخصص دامپزشک به ثبت رسیده، به هزینه تله گذار، طی 24 ساعت از زمان به دام افتادن، به روشی انسانی از بین برده شوند
- آزاد کردن پوسوم ها در طول روز تنش آنها را افزایش می دهد و آنها را در معرض خطر حمله و جراحت دیدن قرار می دهد
- روش قانونی دیگری برای برخورد با پوسوم ها وجود ندارد. نقض هر یک از این مقررات جریمه ای تا حداکثر 7773 دلار دارد.

جابجا کردن پوسوم ها

جابجا کردن پوسوم ها هم غیرقانونی و هم غیرانسانی است. مطالعات انجام شده توسط دانشگاه دیکین نشان داد که جابجا کردن برای پوسوم ها مضر است.

سرنوشت پوسوم هایی که جابجا شدند

- مطالعات دانشگاه دیکین در ملبورن (پیپتچ 1994) نشان داده است که اکثر پوسوم های دم-پشمالوی معمولی جابجا شده در زمانی کوتاه بعد از آزادی در شرایط پرتنشی می میرند.
- به عنوان بخشی از این مطالعات، پوسوم های ساکن در یک ناحیه پیشنهادی برای آزادسازی در طول 13 هفته تحت نظارت قرار گرفتند.
- در این مدت، هیچ لاشه، باقیمانده جزئی لاشه یا تکه هایی از پشم پوسوم پیدا نشد.
- پس از آزاد کردن پوسوم های شهری جابجا شده در همان ناحیه، محققین تکه های متعدد پشم پوسوم و بقایای لاشه هشت پوسوم را که احتمالاً توسط روباه کشته شده بودند پیدا کردند.
- 12 پوسوم دیگر که قلاذه مخابره ای به آنها بسته شده بود در ناحیه آزاد شدند، ولی بعد از 10 هفته تنها دو تا از آن ها زنده مانده بودند.
- در هفته اول:

- چهار پوسوم توسط درندگان، احتمالاً روباه، کشته شده بودند
- دو پوسوم در اثر عوارض مرتبط با تنش مردند
- یکی در تصادف با خودرو کشته شد
- دو پوسوم قلاذه دار دیگر را نیز نتوانستند پیدا کنند چرا که قلاذه های مخابره ای آن ها پیش از موعد قطع شده بود.

مشکلات جابجایی

- در حالیکه در شرایط عادی، پوسوم های دم-پشمالو به ندرت در سطح زمین می خوابند، مطالعات نشان داد که پوسوم های جابجا شده زمان خیلی بیشتری را نسبت به پوسوم های ساکن منطقه در سطح زمین گذراندند، و 68% لانه هایشان طی هفته اول پس از آزاد شدن رو یا زیر زمین بود.
- برخلاف باورهای مرسوم، هیچ شواهدی نشاندهنده گرایش به بازگشت به خانه در حیوانات آزاد شده وجود نداشت.
- پراکندگی آنها در جهت های متفاوت بود. مطالعات مشابه پوسوم های دم-حلقه ای در ویکتوریا و نیوساوت ویلز نیز نتایج دانشگاه دیکین را منعکس کرده اند.
- کاملاً روشن است که جابجایی پوسوم ها روشی انسانی در مدیریت پوسوم ها نمی باشد.

مدیریت حیات وحش - پوسوم ها (ساریگ ها)

حکم رئیس شورا 2003

در نتیجه یافته های مطالعات دانشگاه دیکین، اداره محیط زیست و صنایع اولیه سابق (DEPI) پیش نویس حکم رئیس شورا را که جابجایی پوسوم ها را ممنوع می کند تهیه کرد.

حکم رئیس شورا در تاریخ 8 ژوئیه 2003 صادر و در تاریخ 10 ژوئیه 2003 در روزنامه رسمی Government Gazette G28، صفحات 1766-1767 منتشر شد.

این حکم تله گذاری برای پوسوم های دم-پشمالوی معمولی را که در ساختمان ها زندگی می کنند به منظور آزاد کردن آنها در همان ملک یا بردن آنها به دامپزشکی مجاز برای اتانازی (مرگباری) مجاز کرد.

جابجایی پوسوم ها به مکان دیگر ممنوع می باشد، چرا که تحقیقات نشان داده اند که آنها نمی توانند زیست محیط های جدید و ناآشنا را تحمل کنند و معمولاً ظرف چند روز پس از آزاد شدن می میرند.

این حکم همچنین تله گذاری برای پوسوم های دم-پشمالوی معمولی را که در پارک های شهری و باغ های شهری زندگی می کنند به عنوان بخشی از برنامه مدیریت پوسوم ها که شامل اقدامات غیر مهلک می شود، و تنها باید توسط دارندگان گواهی نوع 1 حیات وحش (کنترل کنندگان حیات وحش) که تأییدیه ای برای گرفتن پوسوم است انجام شود، مجاز می کند.

مرجع

پیپتچ، ر.س. 1994. "سرنوشت پوسوم های دم-پشمالوی معمولی شهری جابجا شده به جنگلی از درختان سخت برگ"، سرینا، م. (ed.) بیولوژی احیای حیوانات استرالیایی و نیوزیلندی. ساری بیٹی و پسران، چپینگ نورتن.

گزینه های دیگر مدیریت پوسوم ها

پوسوم در سقف خانه ها

برای پیشگیری موثر از ورود پوسوم ها به سقف خانه، پس از تاریک شدن هوا مترصد آمدن پوسوم ها باشید و نقاط راهیابی آنها را مسدود کنید.

بسته بر نقاط راهیابی که پوسوم ها از آنها استفاده می کنند، برخی از راه حل های احتمالی عبارتند از:

- دریچه ای یکطرفه از فلز یا پلاستیک پرسپکس با لولایی در بالای آن درست کنید. لولای دریچه را به گونه ای نصب کنید که پوسوم ها بتوانند خارج شوند ولی نتوانند داخل شوند. دور دریچه را با فلز بپوشانید تا از گیر کردن چنگال های پوسوم ها به آن پیشگیری کنید.
- شاخه های درختان نزدیک سقف را هرس کنید. یک فاصله حداقل 1.5 متری دور سقف را آزاد بگذارید.
- یک حصار سیمی 30 سانتیمتری معلق در بالای نرده های حصار کنونی حیاط خود بسازید.
- طوقه هایی دور تنه درختانی که به سقف راه دارند ببندید. از صفحات فلزی یا پلاستیک پرسپکس به عرض 60 سانتیمتر استفاده کنید و آنها را در 60 سانتیمتری زمین به درخت ببندید.
- برای دریافت توصیه در مورد محافظت از کابل های مخابراتی در برابر پوسوم ها با شرکت برق یا مخابرات خود تماس بگیرید.

پوسوم در حیاط ها

اگر پوسوم ها به گیاهان تزئینی یا میوه های حیاط شما صدمه می زنند، می توانید:

- یک حصار سیمی معلق دور باغچه بسازید. از سیم های پهن 80 سانتیمتری گالوانیزه شده مخصوص مرغداری ها استفاده کنید، و 20 سانتیمتر زیرین آن را در زمین فرو کنید و مابقی آن را با سیم های نرده عمودی انعطاف پذیر و کشش پذیر محکم کنید. سیم را خم کنید تا قسمت بالایی آن را به سمت بیرون انحنا دهید. وقتی که پوسوم تلاش می کند از نرده بالا رود، نرده خم می شود و بعد دوباره به حالت اولیه خود باز می گردد.
- برای محافظت از درختان میوه از طوقه استفاده کنید.

مدیریت حیات وحش - پوسوم ها (ساریگ ها)

مواد دافع نیز گزینه ای دیگر می باشند، اما آزمایشات نشان داده اند که هیچ یک از 15 ترکیبات دافع رایج به صورت موثری از صدمه زدن پوسوم ها به درختان تزئینی یا میوه پیشگیری نمی کنند.

تعداد متعددی مواد دافع پوسوم تجاری موجود می باشند:

برگه اطلاع رسانی در مورد مواد دافع پوسوم را بخوانید.

لانه جعبه ای پوسوم

لانه های جعبه ای را می توان به جای لانه های طبیعی برای پوسوم ها در حیاط نصب کرد.

پوسوم ها قلمرودار هستند، از این رو اگر یکی از آنها لانه جعبه ای را از آن خود کند، احتمالاً سایر پوسوم ها را از سقف و حیاط شما دور نگه می دارد.

لانه های جعبه ای به صورت تجاری موجود می باشند یا می توان آنها را به آسانی با چوب خام اره شده ساخت. ضخامت دیواره های لانه های جعبه ای باید 19 تا 25 میلی متر باشد تا عایق باشد.

جعبه را محکم و به صورت عمودی در ارتفاع حداقل 3 متر از زمین نصب کنید.

از چوب های پرورده، رنگ های سمی، تخته های خرده چوب یا چسب های بودار استفاده نکنید. اطمینان حاصل کنید که جعبه لبه های تیز و میخ و پیچ های برآمده نداشته باشد.

به صورت منظم لانه جعبه ای را چک کنید و هرگونه مواد لانه سازی را که پرندگان وارد شده به کشور مانند مرغ های مینا، گنجشک ها و سارها بجا گذاشته اند بردارید.

چنانچه به کمک نیاز دارید، لطفاً با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی Translating and Interpreting Service (TIS) برای دریافت کمک در مورد ترجمه تماس بگیرید



با TIS National به شماره 131 450 تماس بگیرید (در استرالیا) یا به وب سایت www.tisnational.gov.au

مرجع کنید