

Quản lý Chồn hoang dã

Chồn được bảo vệ theo Luật Động vật Hoang dã 1975. Mặc dù việc tái định cư chồn có vấn đề đang bị cấm, vẫn còn các phương thức khác kiểm soát chồn

Đối với nhiều người dân Victoria, việc sống chung với chồn là thực tế cuộc sống. Những khu vườn và cây cối xung quanh nhà tạo nên rừng cải tiến giống như môi trường sống tự nhiên của chồn.

Một con chồn trên mái nhà hoặc đang ăn hoa có thể làm quý vị rất bức bối, nhưng người và chồn có thể sống chung thoải mái với nhau.

Quý vị hãy đọc hoặc tải tờ thông tin này để học cách quản lý loài Chồn Đuôi xù Phổ biến trên mái nhà hoặc trong vườn của mình.

Không được cho chồn ăn. Thức ăn của người có thể gây nguy hiểm cho chồn và gây ra sự mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng.

Chồn ăn lá, hoa và trái cây của nhiều loại cây và bụi cây bản địa và ngoại lai. Chồn Đuôi xù Phổ biến cũng có thể ăn cỏ, nấm, trứng chim và chim con.

Chồn Đuôi xù Phổ biến



Chồn Đuôi xù Phổ biến (*Trichosurus vulpecula*) có kích thước bằng một con mèo. Chúng có đôi tai to nhọn, lông màu xám và đuôi màu đen xù. Chồn đuôi xù chỉ đẻ duy nhất một con vào mùa thu hoặc mùa xuân. Chồn con sống trong túi của mẹ khoảng sáu tháng, cưỡi trên lưng mẹ từ một đến hai tháng cho tới khi cai sữa và rời khỏi sự chăm sóc của mẹ khoảng từ lúc 7-16 tháng tuổi.

Chồn Đuôi vòng Phổ biến



Chồn Đuôi vòng Phổ biến (*Trichosurus vulpecula*) nhỏ hơn giống chồn đuôi xù, kích cỡ bằng nửa con mèo. Chồn đuôi vòng có đôi tai tròn, lông ở lưng màu xám và nhạt dần sang hai bên, đuôi cuộn tròn có chóp đuôi màu trắng. Chúng thường đẻ từ một đến ba con, đa số là sinh đôi, vào mùa thu hoặc mùa đông. Chồn đuôi vòng thường làm tổ bằng cành cây và lá cây, kiểu tổ sóc, cách mặt đất vài mét. Chúng hiếm khi leo lên các mái nhà.

Chồn sống trong các tòa nhà

Chồn được bảo vệ theo Luật Động vật hoang dã 1975. Không ai được phép làm hại chồn bằng bất cứ hình thức nào hoặc giam giữ chồn mà không có sự chấp thuận của DELWP.

Việc quấy rối hoặc can thiệp tới chồn là phạm pháp. Tuy nhiên, những con chồn đuôi xù phổ biến sống trong các tòa nhà, công viên và vườn quốc gia có thể được kiểm soát.

Quý vị được phép bẫy bắt chồn đuôi xù phổ biến sống trong các tòa nhà nhằm mục đích thả chúng tại cùng tòa nhà hoặc mang chúng đến bác sỹ thú y có đăng ký để cho chúng cái chết nhân đạo.

Chồn đuôi vòng phổ biến thường không sống trong các tòa nhà hoặc gây hại tới các công viên đô thị. Việc bẫy bắt chồn đuôi vòng phổ biến không có giấy phép cũng là phạm pháp.

Ngài Thủ hiến đã ban hành một lệnh cho phép bẫy bắt Chồn Đuôi xù Phổ biến đang sống trong các tòa nhà nhằm mục đích thả chúng tại cùng khu đất hoặc mang chúng đến bác sỹ thú y có đăng ký để cho chúng cái chết nhân đạo. Lệnh cũng cho phép quản lý chồn tại các công viên thành phố.

Bẫy bắt chồn đuôi xù phổ biến

Bẫy bắt là một trải nghiệm vô cùng căng thẳng đối với chồn. Những điều kiện, hạn chế và giới hạn sau được áp dụng đối với việc bẫy bắt chồn đuôi xù sống trong các tòa nhà:


Ai có thể bẫy bắt chồn đuôi xù phổ biến?

- Chủ nhà hoặc người đang sống trong tòa nhà và các thành viên gia đình họ
- Người quản lý tòa nhà hoặc nhân viên của họ
- Nhân viên Kiểm soát Động vật Hoang dã có cấp phép của DELWP

Các yêu cầu cho việc bẫy bắt

- Lồng bẫy phải được thiết kế tránh gây tổn thương
- Thiết kế lý tưởng là hộp lưới với mắt lưới là các ô vuông nhỏ hơn 19mm vuông. Nếu sử dụng bẫy có mắt lưới to hơn thì chồn có thể bị tổn thương nghiêm trọng phần mũi khi chúng cố gắng lọt qua lưới
- Phải luôn bẫy đặt ở vị trí ổn định tránh chốc, mèo, gió, mưa và ánh nắng trực tiếp
- Quý vị có thể thuê hoặc mượn bẫy chồn từ một vài hội đồng địa phương

Điều kiện của việc bẫy bắt



- Tất cả bẫy phải được kiểm tra không quá hai tiếng sau khi mặt trời mọc
- Chồn đã bị bẫy phải được giữ trong bẫy ở một nơi yên tĩnh, và được phủ vải hoặc túi
- Bẫy chồn không có các mắt lưới lớn hơn 19 mm. Chiều cao tối thiểu của bẫy là 260mm, độ sâu 540mm và chiều rộng tối thiểu là 260mm và có lò xo giữ mềm nhừ, không dùng móc.

Thả tự do chồn sau khi sập bẫy

- Chồn sau khi bị sập bẫy phải được thả tự do tại nơi chúng bị bắt, cách điểm bị bẫy không quá 50m sau khi mặt trời lặn ngay trong ngày bị bẫy.

- Không được chuyển chỗ ở của chồn đuôi xù phổ biến
- Nếu không thể thả chồn ở nơi ở của quý vị với lý do hợp lý, chồn phải được bác sỹ thú y đã được đăng ký tiêu hủy một cách nhân đạo, với chi phí do người bắt chi trả, trong vòng 24 tiếng kể từ khi bị bắt
- Thả tự do cho chồn vào ban ngày sẽ làm chúng căng thẳng hơn và đẩy chúng vào nguy cơ bị tấn công hoặc bị thương

Không có cách thức xử lý chồn nào khác được coi là hợp pháp. Bất cứ hành vi nào vi phạm các quy định này sẽ bị phạt tối đa \$7.773.

Tái định cư chồn

Tái định cư chồn vừa bất hợp pháp và phi nhân đạo. Một nghiên cứu của trường Đại học Deakin cho thấy tái định cư là có hại cho chồn.

Số phận của những con chồn bị di cư

Nghiên cứu của trường Đại học Deakin ở Melbourne (Pietsch 1994) cho thấy hầu hết chồn đuôi xù phổ biến sau khi bị di cư đều chết trong tình trạng căng thẳng ngay sau khi được thả ra.

Nghiên cứu này theo dõi chồn sống tại một khu vực dự kiến thả tự do trong 13 tuần.

Trong suốt thời gian này, không phát hiện thấy xác chồn, hoặc một phần xác, hay đám lông nào của chồn.

Sau khi chồn đô thị được tái định cư tại khu vực đó, các nhà nghiên cứu thu thập được rất nhiều mảnh lông chồn và phần xác của tám con chồn, và hầu như là bị cáo cắn chết.

12 con chồn khác gắn vòng tín hiệu cũng được thả ra, nhưng chỉ có 2 con sống sót sau 10 tuần.

Trong tuần đầu tiên:

- bốn con bị thú săn mồi, có thể là cáo, cắn chết
- hai con chết vì các nguyên nhân liên quan đến căng thẳng
- một con bị xe hơi đâm chết
- hai con chồn đeo vòng rada không được tìm thấy do sóng rada của chúng mất tín hiệu.

Các vấn đề liên quan đến tái định cư

Bình thường, chồn đuôi xù phổ biến hiếm khi ngủ trên mặt đất, nghiên cứu đã chỉ ra con chồn bị tái định cư dành nhiều thời gian trên mặt đất hơn chồn ở khu dân cư, và 68% tổ của chúng được xây trên mặt đất hoặc dưới lòng đất trong tuần đầu tiên sau khi được thả ra.

Trái với phần lớn mọi người nghĩ, không có bằng chứng nào cho thấy chồn có xu hướng quay trở về nơi ở cũ sau khi được thả ra.

Chúng di chuyển theo các hướng khác nhau. Một vài nghiên cứu tương tự về chồn đuôi xù phổ biến ở Victoria và NSW cũng cho kết quả giống như của trường Deakin.

Rõ ràng, tái định cư không phải là cách nhân đạo để kiểm soát chồn.

Lệnh 2003 của Thủ hiến

Theo kết quả nghiên cứu của nghiên cứu trường Đại học Deakin, Bộ Môi trường và Các Ngành Cơ bản trước đây (DEPI) đã soạn thảo một lệnh của Thủ hiến nghiêm cấm việc tái định cư chồn.

Lệnh của Thủ hiến được ban hành ngày 8 tháng 7 năm 2013 và công bố trên Công Báo G28, trang 1766-67 ngày 10 tháng 7 năm 2013.

Lệnh cho phép việc bẫy bắt chồn đuôi xù phổ biến sống trong tòa nhà với mục đích thả chúng tại cùng khu đất hoặc mang chúng đến bác sỹ thú y có đăng ký để cho chúng cái chết nhân đạo.

Việc tái định cư chồn tới các địa điểm khác bị nghiêm cấm, vì nghiên cứu cho thấy chúng không thể đối phó với môi trường mới và không quen thuộc và thường chết sau vài ngày được thả.

Lệnh cũng cho phép bẫy bắt Chồn Đuôi xù Phổ biến tại công viên và vườn hoa thành phố, nằm trong kế hoạch quản lý chồn bao gồm các biện pháp không gây tử vong và chỉ có những người sở hữu giấy phép thương mại hoang dã loại 1 (kiểm soát động vật hoang dã) được phép bẫy bắt chồn.

Tài liệu tham khảo

Pietsch, R.S. 1994. 'Số phận của những con chồn sống ở đô thị được tái định cư tới rừng cây khô xơ cứng', Serena, M. (biên soạn) Giới thiệu lại hệ động vật sinh học ở Úc và New Zealand. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton.

Những giải pháp thay thế để quản lý chồn

Chồn sống trên mái nhà

Để ngăn chặn hiệu quả không cho chồn trèo lên mái nhà, khi trời tối quý vị hãy trông chừng chồn và chặn đường vào của chúng.

Tùy theo lối vào của chồn mà quý vị có thể sử dụng một số giải pháp khả thi sau:

- Sử dụng cửa lật một chiều bằng thép hoặc nhựa perspex có bản lề phía trên. Lắp bản lề sao cho chồn có thể đi ra mà không thể đi vào. Che phủ khu vực xung quanh bằng chất liệu thép để ngăn ngừa móng vuốt của chồn bị kẹt.
- Cắt tỉa mọi cành cây dẫn lên mái nhà. Để khoảng trống tối thiểu 1.5 mét xung quanh mái nhà.
- Xây dựng hàng rào mềm cao 30cm phía trên hàng rào cố định của quý vị.
- Đặt các đai siết xung quanh thân cây dẫn lên mái nhà. Sử dụng miếng thép hoặc nhựa perspex rộng 60cm và đặt ở vị trí cách mặt đất 60cm.
- Liên lạc với các công ty viễn thông và điện để tham vấn về loại dây cáp truyền chống được chồn.

Chồn trong vườn

Nếu chồn đang phá hoại các cây cối trang trí hoặc hoa quả trong vườn, quý vị có thể:

- Xây dựng hàng rào mềm quanh vườn. Sử dụng lưới mắt cáo mạ kẽm chắc chắn chiều rộng 80cm, chôn sâu 20cm xuống đất và phần còn lại giữ thẳng theo chiều dọc bằng dây rào có độ bền cao và linh hoạt. Bẻ cong dây để phần phía trên hướng ra ngoài. Khi chồn cố tình trèo qua hàng rào, nó sẽ bị uốn xuống và bật trở lại.
- Sử dụng các vòng đai bảo vệ cây ăn quả.

Thuốc làm chồn sợ cũng là một lựa chọn, nhưng các xét nghiệm chỉ ra rằng không có thành phần nào trong 15 thành phần thuốc làm chồn sợ thông dụng có thể ngăn chặn chồn làm hại cây cảnh hoặc hoa quả một cách hữu hiệu.

Một số thuốc làm chồn sợ có sẵn:

[Tham khảo thông tin về thuốc làm Chồn sợ và tránh xa](#)

Hộp cho Chồn làm tổ

Các hộp làm tổ có thể đặt trong vườn thay thế cho tổ chồn.

Chồn sống theo lãnh thổ nên nếu một con chồn chọn hộp làm tổ thì nó sẽ khiến các con chồn khác tránh xa khỏi mái nhà và khu vườn của quý vị.

Các hộp làm tổ được bày bán rộng rãi và dễ dàng tự chế bằng các tấm gỗ xẻ thô. Các hộp làm tổ nên dày từ 19-25mm để cách nhiệt.

Lắp đặt các hộp làm tổ ở vị trí thẳng đứng ổn định cách mặt đất tối thiểu 3m.

Không được sử dụng gỗ ép đã được xử lý, sơn độc hại, vỏ bào hoặc keo có mùi. Bảo đảm không có cạnh sắc hoặc đã rút nhỏ hết đinh, ốc.

Kiểm tra hộp làm tổ thường xuyên và vứt bỏ những thứ do chim để lại, như chim nhồng, chim sẻ hoặc chim chích chòe.



Nếu quý vị cần trợ giúp, vui lòng liên lạc với Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (TIS) để được giúp đỡ trong việc biên dịch và thông dịch

Liên lạc với TIS National qua số 131 450 (trong nước Úc) hoặc truy cập

www.tisnational.gov.au/